

DZP/05PN/2018

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt.: **„Dostawa jednorazowych wyrobów medycznych i drobnego oprzyrządowania medycznego dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrze Sp. z o.o.” sygn. DZP/05PN/2018**

Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:

Pyt. 1

Czy Zamawiający z uwagi na niejednorodny charakter produktów zawartych w pakiecie 1,2,3,4,5 dopuści składanie ofert na pozycje. Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie miał wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość osiągnięcia niższych cen?

Ad. 1

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 2

Pakiet 1, poz.2

Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, Filtr 200µm, 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, przyrząd posiada ostra igła biorcza dwukanałowa, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany czerwoną klapką, przezroczysta komora kroplowa z filtrem z PCV, dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przezroczystej, rolkowy regulator przepływu, łącznik LUER-LOCK z osłonką, zaczep na dren, dren o długości 150 cm, opakowanie jednostkowe typu blister papier –folia, sterylizowany tlenkiem etylenu?

Ad. 2

Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 3

Pakiet 1, poz.2

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania krwi bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Ad. 3

Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 4

Pakiet 1, poz.2

Czy zamawiający wymaga informacji na opakowaniu potwierdzających brak zawartości latexu oraz PHT, DEHP, BBP i DBP w postaci symbolu?

Ad. 4

Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 5

Pakiet 1, poz.2

Czy zamawiający wymaga instrukcji użytkowania przyrządu TS w postaci piktogramów?

Ad. 5

Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 6

Pakiet 1, poz.2

Czy zamawiający wymaga informacji na opakowaniu indywidualnym o metodzie sterylizacji, nr. Lot, dacie produkcji, terminu ważności oraz informacje o producencie?

Ad. 6

Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 7

Pakiet 1 poz.3

Czy Zamawiający dopuści IS bursztynowy bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostrą igłą biorcza dwukanałową - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, wielkość komory ok.. 5,5 z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm?

Ad. 7

Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 8

Pakiet 1 poz.3

Czy zamawiający wymaga zaofierowania przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Ad. 8

Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 9

Pakiet 1 poz.3

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z komorą wykonaną z PVC bez dodatkowego zacze pu na zacisku rolkowym?

Ad. 9

Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 10

Pakiet 1 poz.3

Czy zamawiający wymaga informacji na opakowaniu potwierdzających brak zawartości latexu oraz PHT, DEHP, BBP i DBP w postaci symbolu?

Ad. 10

Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 11

Pakiet 1 poz.3

Czy zamawiający wymaga instrukcji użytkowania przyrządu IS w postaci piktogramów?

Ad. 11

Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 12**Pakiet 1 poz.3**

Czy zamawiający wymaga informacji na opakowaniu indywidualnym o metodzie sterylizacji, nr. Lot, dacie produkcji, terminu ważności oraz informacje o producencie?

Ad. 12

Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 13**Pakiet 1, Poz.5**

Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostrą igłą biorcza dwukanałową - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, wielkość komory ok.. 5,5 z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm?

Ad. 13

Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 14**Pakiet 1, Poz.5**

Czy zamawiający wymaga zaofierowania przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Ad. 14

Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 15**Pakiet 1, Poz.5**

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z komorą wykonaną z PVC bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym?

Ad. 15

Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 16**Pakiet 1, Poz.5**

Czy zamawiający wymaga informacji na opakowaniu potwierdzających brak zawartości latexu oraz PHT, DEHP, BBP i DBP w postaci symbolu?

Ad. 16

Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 17**Pakiet 1, Poz.5**

Czy zamawiający wymaga instrukcji użytkowania przyrządu IS w postaci piktogramów?

Ad. 17

Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 18**Pakiet 1, Poz.5**

Czy zamawiający wymaga informacji na opakowaniu indywidualnym o metodzie sterylizacji, nr. Lot, dacie produkcji, terminu ważności oraz informacje o producencie?

Ad. 18

Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 19**Pakiet 1, poz. 10-11**

Czy zamawiający dopuści strzykawki trzyczęściowe luer lock jednorazowego użytku, sterylne (sterylizowane tlenkiem etylenu), wykonane z medycznej klasy polipropylenu (cylinder, tłok) i poliizoprenu (uszczelka), przezroczysty cylinder dokładnie pokazujący zawartość strzykawki, wyraźne znaczniki skali, nie zawierają lateksu, pakowane indywidualnie w opakowanie papier-folia, strzykawka odpowiednio do pomp infuzyjnych 50/60 ml Luer Lock oraz strzykawka do pomp infuzyjnych 50/60 ml Luer Lock bursztynowa posiadają skalę co 1 ml?

Ad. 19

Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 20**Pakiet 1, poz.57**

Czy Zamawiający dopuści sterylne ostrza chirurgiczne ze stali węglowej jednorazowego użytku z wygrawerowanym rozmiarem, pakowane pojedynczo w folię aluminiową z identyfikacją rozmiarową na opakowaniu zbiorczym oraz informacją kształcie ostrza , pakowane po 100 szt.?

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ostrzy bez nazwy producenta wygrawerowanej na ostrzu. Nie ma to wpływu na cechy użytkowe produktu.

Ad. 20

Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 21**Pakiet 3 poz.172**

Czy zamawiający dopuści koreczki z trzpieniem poniżej krawędzi, którego konstrukcja zapewnia szczelność i kompatybilność ze standardowym portem?

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem ilości?

Ad. 21

Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 22**Pakiet 4, poz.200**

Czy zamawiający dopuści opaska dziana elastyczna z zapinką , która jest wyrobem włókienniczym wykonanym techniką dziewiarską, klasyfikowana zgodnie z dyrektywą 93/42 EEC o wyrobach jako wyrób nie jałowy klasy I ?

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych?

Ad. 22

Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 23**Pakiet 4 poz.201-202**

Czy zamawiający dopuści serwetę 4 warstwową, 17 nitkową, z nitką RTG i tasiemką, o wymiarach 45 cm x 45 cm, pakowaną indywidualnie , sterylną?

Czy zamawiający dopuści serwetę bez naklejki TAG do wklejenia do dokumentacji, data ważności , nr. Serii oraz producenta znajduje się na opakowaniu typu folia-papier?

Ad. 23

Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 24

Pakiet 5, poz.289,290

Czy zamawiający dopuści opaska dziana elastyczna z zapinką , która jest wyrobem włókienniczym wykonanym techniką dziewiarską, klasyfikowana zgodnie z dyrektywą 93/42 EEC o wyrobach jako wyrób nie jałowy klasy I ?

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych?

Ad. 24

Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 25

Pakiet 5 poz.306-308

Czy zamawiający wymaga gazę z niestrzępiącymi się brzegami?

Czy zamawiający wymaga gazę z podwijanymi brzegami?

Czy zamawiający wymaga gazę sklasyfikowaną w klasie II a reguła 7?

Czy zamawiający wymaga gazę dla których masa powierzchniowa produktów z gazy zgodna jest z normą EN 14079 : 17 g/m2 dla 13 nitkowych oraz 23 g/m2 dla 17 nitkowych?

Czy zamawiający wymaga gazę produkowaną zgodnie z wytycznym dyrektywy 93/42/EWG wykonane z przędzy 15 TEX?

Czy zamawiający dopuści gazę sterylizowaną tlenkiem etylenu?

Ad. 25

Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 26

Pakiet 5 poz.327-329

Czy zamawiający dopuści kompres włókninowy sterylizowany tlenkiem etylenu?

Ad. 26

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 27

Pakiet 5 poz.327-329

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'2 x 25 szt. z przeliczeniem ilości?

Ad. 27

Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 28

Pakiet 5 poz.331-332

Czy zamawiający dopuści kompres sterylizowany tlenkiem etylenu?

Czy zamawiający wymaga kompresy z niestrzępiącymi się brzegami?

Czy zamawiający wymaga kompresy z podwijanymi brzegami?

Czy zamawiający wymaga kompresy sklasyfikowaną w klasie II a reguła 7?

Czy zamawiający wymaga kompresy gazowe dla których masa powierzchniowa produktów z gazy zgodna jest z normą EN 14079 : 17 g/m2 dla 13 nitkowych kompresów gazowych oraz 23 g/m2 dla kompresów 17 nitkowych?

Czy zamawiający wymaga kompresy gazowe produkowane zgodnie z wytycznym dyrektywy 93/42/EWG wykonane z przędzy 15 TEX?

Ad. 28

Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 29

Pakiet 5 poz.338

Czy zamawiający dopuści dreny o dł. 200 cm, pozostałe wymagania bez zmian?

Ad. 29

Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 30

Pakiet 5 poz.358-367

Czy Zamawiający dopuści wycenę za 25 mb siatki opatrunkowej w stanie rozciągniętym ?

Ad. 30

Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 31

Pakiet 5 poz.358-367

Czy Zamawiający dopuści siatkę która posiada długość 25 mb siatki opatrunkowej w stanie rozciągniętym, 10 mb w stanie spoczynku ?

Ad. 31

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 32

Pakiet 5 poz.3382

Czy zamawiający dopuści pojemnik do dobowej zbiórki moczu typu „tulipan”, o pojemności 2 l?

Ad. 32

Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 33

Pakiet 5 poz.407

Czy zamawiający dopuści worki na wymioty wykonane folii w kolorze mlecznym, ze skalą co 100 ml, skala do 1,5 l, zakończony obręczą w systemie "okręć i zamknij", z instrukcją użytkowania w postaci piktogramu umieszczoną na każdym worku?

Ad. 33

Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Pyt. 34

Pakiet 5 poz.407

Czy zamawiający dopuści worki pakowane zbiorczo po 50 szt., pakowanie umożliwiające łatwe i szybkie wyjęcie pojedynczej sztuki, eliminując czynności związane z odpakowywaniem worka z indywidualnego opakowania, co znacznie skraca czas reakcji w nagłych przypadkach związanych z zaburzeniami pracy przewodu pokarmowego, chemioterapią, transportem, zatruciami pokarmowymi, itp. minimalizując ryzyko zanieczyszczeń materiałem zakaźnym?

Ad. 34

Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ